



准诺检测  
准确·公信力·承诺

NO.251106002

第 1 页 共 6 页



202119122509

# 检测报告

报告编号: ZNBG01-11082(2025)

委托单位: 深圳市环保科技集团股份有限公司  
龙岗分公司

单位地址: 广东省深圳市龙岗区龙岭南路64号

检测性质: 采样委托

检测类别: 噪 声

深圳准诺检测有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章

编 制: 石佳妮 (石佳妮)

审 核: 唐欣 (唐欣)

签 发: 唐菲菲 (唐菲菲)

签发日期: 2025.11.14

深圳准诺检测有限公司  
Shenzhen Zhunuo Testing Co.,Ltd

电话: 0755-84530030 网址: www.zntest.cn 邮箱: zhunuoat@163.com 邮编: 518116  
传真: 0755-84560042 地址: 深圳市龙岗区坪地街道教育北路 82 号 1 栋 3、5 楼



## 报告声明

1. 本公司保证实验室活动的公正、独立、科学、准确和诚信。按照有关检测技术规范、程序文件、作业指导书执行,对检测数据负检测技术责任,并对客户提供的样品和资料保密。
2. 本报告只适用于检测目的范围。若检测结果被不当使用,本公司将保留撤回检测结果的权利,并有权要求赔偿。客户对检测报告如有异议,可以书面或现场等形式向本公司提出申诉。
3. 本公司发放的报告无“CMA 资质认定标识”、“检验检测专用章”、“骑缝章”无效,无编制、审核、签发人的姓名、签字或等效的标识和签发日期无效。
4. 未经本公司书面同意,任何人和组织不得部分复制(全文复制除外)本报告。私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改,均属无效,且本公司将追究上述行为的法律责任。
5. 本报告未经本公司书面同意,不得用于商业广告宣传。
6. 本公司关于送样委托检测仅对来样负责,客户对样品的代表性和样品资料的真实性负责,检测结果仅适用于客户提供样品的评价,检测结果的使用所产生的直接或间接损失,本公司不承担任何法律责任。
7. 委托检测结果仅代表检测时客户提供的生产工况条件下的排放状况,排放标准由客户提供。
8. 检测结果小于检出限时,检测方法或规范有要求的按照要求执行,客户有合法合规要求的按客户要求执行,无要求的用“<检出限值”表示。
9. 本报告发放范围:根据客户要求发放到相关单位。
10. 客户要求退还检测剩余的样品,应该在收到本报告一个月内按照有关程序文件规定取回。在规定期限内不取回的,本公司将按照有关程序文件规定进行样品处置。

### 本公司通讯资料:

深圳准诺检测有限公司

网址: [www.zntest.cn](http://www.zntest.cn) 电子邮箱: [zhunnuot@163.com](mailto:zhunnuot@163.com)

注册地址: 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路 82 号新光电坪地工业厂区 1 号厂房 301

实验室地址: 深圳市龙岗区坪地街道教育北路 82 号 1 栋 3、5 楼

业务电话: 0755-84530030

投诉电话: 0755-84530030

邮政编码: 518116



## 检测报告

## 一、基本信息

受检单位	深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司		
受检单位地址	广东省深圳市龙岗区龙岭南路 64 号		
采样日期	2025.11.06	报告编制完成日期	2025.11.13
采样人员	吴艺森、谭海志、熊傲、李燕良		
采样依据	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		
标准限值依据	由客户提供		

## 二、检测结果


单位: 等效声级 Leq (dB (A))

检测点位	主要声源	测量值		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)表 1 中 2 类标准限值。
		昼间 Leq 7:00-23:00	夜间 Leq 23:00-7:00	
西南面厂界外 1 米 N <sub>1</sub>	生产噪声	58	48	昼间: 60 dB (A) 夜间: 50 dB (A)
西北面厂界外 1 米 N <sub>2</sub>		58	46	
东北面厂界外 1 米 N <sub>3</sub>		56	47	
东南面厂界外 1 米 N <sub>4</sub>		57	48	
备注	1.气象条件: 天气情况: 无雨雪、无雷电, 风向: 西北风(昼间), 风速: 2.0m/s(昼间); 风向: 西北风(夜间), 风速: 1.8m/s(夜间); 2.生产工况: 连续正常运行。			

“本页以下空白”



附图: 噪声检测点位示意图



### 三、检测方法附表

检测类别	检测项目	检测标准和方法	主检仪器设备	方法检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计	--

“本页以下空白”




现场采样照片



昼间-西南面厂界外 1 米 N<sub>1</sub>




昼间-西北面厂界外 1 米 N<sub>2</sub>



昼间-东北面厂界外 1 米 N<sub>3</sub>



昼间-东南面厂界外 1 米 N<sub>4</sub>



经度: 114.261068  
纬度: 22.764115  
备注: 深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司西南面厂界外1米

夜间-西南面厂界外 1 米 N<sub>1</sub>



经度: 114.260333  
纬度: 22.764514  
备注: 深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司西北面厂界外1米

夜间-西北面厂界外 1 米 N<sub>2</sub>



经度: 114.260769  
纬度: 22.764485  
备注: 深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司东北面厂界外1米

夜间-东北面厂界外 1 米 N<sub>3</sub>



经度: 114.261248  
纬度: 22.763917  
备注: 深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司东南面厂界外1米

夜间-东南面厂界外 1 米 N<sub>4</sub>